

ISUZU D-Max



Наименование комплектации	Business	Space	Comfort MT	Comfort AT	Premium MT	Premium AT	Premium Safety
---------------------------	----------	-------	------------	------------	------------	------------	----------------

Кабина и кузов

Кабина	Extended	Double
Количество дверей	4	4
Количество мест	4 (2+2)	5 (2+3)
Длина грузового отсека, мм	1805	1 495 / 1 571 (по полу)
Ширина грузового отсека, мм		1530
Высота грузового отсека, мм		490

Размеры и массы

Габаритная длина, мм	5 265
----------------------	-------

Габаритная ширина, мм	1 870		
Габаритная высота, мм	1 785	1 790	1 810 (с учетом рейлингов)
Колесная база, мм	3 125		
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570		
Дорожный просвет, мм	235	240	
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм	800		
Полная масса автомобиля, кг	3 100		
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 055...2 210		
Грузоподъемность автомобиля, кг	890...1 045		
Максимальная полная масса автопоезда, кг	5 950		
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее). кг	3 500 / 750		

Двигатель

Модель	ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA)
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска
Экологический класс	Евро-5
Тип топлива	Дизельное
Рабочий объем, см³	2999
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	140 (190) / 3 600
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	450 / 1 600...2 600
Число, расположение цилиндров	4, в ряд
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный

Электрооборудование

Генератор	12В-90А
Стартер	12В-1,8 кВт
АКБ	375LN3 (69 Ah, 490А CCA) x1

Трансмиссия и внедорожные системы

Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)						
Коробка передач	6M/T			6A/T	6M/T	6A/T	
Модель КП	ISUZU MVL-6S			AISIN AWR6B45 II	ISUZU MVL-6S	AISIN AWR6B45 II	
Тип КП	Механическая, 6-ступенчатая			Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)	Механическая, 6-ступенчатая	Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)	
Сцепление	Сухое, однодисковое			-	Сухое, однодисковое	-	
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)						
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста	•	•	•	•	•	•	•
Передаточное число главной передачи	3,727						

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость, км/ч	180			
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	10,3	10,4	10,3	10,4
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	6,8	7,1	6,8	7,1
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН)	8,1	8,3	8,1	8,3

№101), л/100 км				
Объем топливного бака, л	76			
Минимальный радиус разворота (по колесам), м	6,25			

Шасси

Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем			
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм			
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная			

Шины и диски

Шины	255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T)		265/60R18, Dunlop AT25 (A/T)
Колесные диски	17x7.0J-33, Стальные	17x7.0J-33, Алюминиевые	18x7.5J-33, Алюминиевые
Запасное колесо	Полноразмерное (стальной колесный диск)		

Безопасность

Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•	•	•	•	•
Антрипробуксовочная система (Traction Control)	•	•	•	•	•	•	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•	•	•	•	•	•	•
Система помощи при спуске (HDC)	•	•	•	•	•	•	•
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•	•	•	•	•	•	•
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•	•	•	•

Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания)	•	•	•	•	•	•	•
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя)	•	•	•	•	•	•	•
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания)	-	-	-	-	•	•	•
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания)	-	-	-	-	•	•	•
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS)	•	•	•	•	•	•	•
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	-	-	-	-	•	•	-
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•	•	•
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•	•	•

Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•	•	•	•	•	•	•
Коленная подушка безопасности для водителя (x1)	-	-	-	-	-	-	•
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота)	-	-	-	-	•	•	•
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ	•	•	•	•	-	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS)	-	-	-	-	•	•	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания	-	-	-	-	-	-	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	-	•	•	•	•	•	•
Детский замок в задних дверях	-	•	•	•	•	•	•
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	•	•	•	•	•	•	•

Защита картера двигателя	•	•	•	•	•	•	•
Защита коробки передач и раздаточной коробки	•	•	•	•	•	•	•
Защита топливного бака от возгорания	•	•	•	•	•	•	•

ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System)

Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist)	-	-	-	-	-	-	•
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW)	-	-	-	-	-	-	•
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM)	-	-	-	-	-	-	•
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL)	-	-	-	-	-	-	•
Система мониторинга слепых зон (BSM)	-	-	-	-	-	-	•
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA)	-	-	-	-	-	-	•
Система принудительного торможения после аварии (MCB)	-	-	-	-	-	-	•
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	-	-	-	-	-	-	•
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS)	-	-	-	-	-	-	•

Система автоматического переключения дальнего света фар (АФВ)	-	-	-	-	-	-	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	-	-	-	-	-	-	•
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	-	-	-	-	-	-	•

Экстерьер

Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая	•	•	•	•	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	-	-	-	-	-
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая)	-	-	•	•	-	-	-
Решетка радиатора хромированная	-	-	-	-	•	•	-
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик	-	-	-	-	-	-	•
Передний бампер черного цвета	•	•	-	-	-	-	-
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	-	-	•	•	•	•	-
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова	-	-	-	-	-	-	•
Задний бампер черного цвета	•	•	-	-	-	-	-
Задний бампер окрашенный в цвет кузова	-	-	•	•	•	•	•
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	•	•	•	•	•	•	•

Корпуса зеркал заднего вида черного цвета	●	●	-	-	-	-	-
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с электроприводом складывания	-	-	●	●	-	-	-
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания	-	-	-	-	●	●	-
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания	-	-	-	-	-	-	●
Боковые повторители поворота в передних крыльях	●	●	-	-	-	-	-
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида	-	-	●	●	●	●	●
Наружные ручки дверей черного цвета	●	●	-	-	-	-	-
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова	-	-	●	●	-	-	-
Наружные ручки дверей хромированные	-	-	-	-	●	●	-
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик	-	-	-	-	-	-	●
Ручка заднего борта черного цвета	●	●	-	-	-	-	-
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида	-	-	●	●	-	-	-

Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида	-	-	-	-	●	●	-
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида	-	-	-	-	-	-	●
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи	-	-	-	-	●	●	●
Брызговики передних и задних колес	●	●	●	●	●	●	●
Боковые подножки кузова серебристого цвета	-	-	-	-	●	●	-
Боковые подножки кузова темно-серого цвета	-	-	-	-	-	-	●
Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света	●	●	●	●	-	-	-
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света	-	-	-	-	●	●	-
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света	-	-	-	-	-	-	●
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары	●	●	●	●	-	-	-
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары	-	-	-	-	●	●	●
Передние противотуманные фары галогеновые	●	●	●	●	-	-	-

Передние противотуманные фары светодиодные (LED)	-	-	-	-	●	●	●
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря	●	●	●	●	●	●	●
Задние фонари светодиодные (LED)	-	-	-	-	●	●	●
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета	●	●	●	●	●	●	-
Рейлинги на крыше	-	-	-	-	-	-	●
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека	●	●	●	●	●	●	●
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона)	●	●	●	●	●	●	●
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	●	●	●	●	●	●	●

Комфорт

Кондиционер с ручным управлением	●	●	●	●	-	-	-
Автоматический климат-контроль (2-хзонный)	-	-	-	-	●	●	●
Обивка сидений тканью	●	●	-	-	-	-	-
Обивка сидений высококачественной тканью	-	-	●	●	-	-	-
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой	-	-	-	-	●	●	●
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери)	●	●	-	-	-	-	-

Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания)	-	-	•	•	•	•	•
Хромированная окантовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками	-	-	-	-	•	•	•
Круиз-контроль	-	-	•	•	•	•	-
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	-	-	•	•	•	•	•
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки	•	•	-	-	-	-	-
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой	-	-	•	•	-	-	-
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой	-	-	-	-	•	•	•
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки	•	•	-	-	-	-	-
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки	-	-	•	•	-	-	-

Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой	-	-	-	-	•	•	•
Датчики света и дождя	•	•	•	•	•	•	•
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением	-	-	-	-	-	-	•
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)	•	•	-	-	-	-	-
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером	-	-	•	•	•	•	•
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП	•	•	•	•	•	•	•
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений	-	-	•	•	•	•	•
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием	•	•	-	-	-	-	-

Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем)	-	-	•	•	•	•	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией системы контроля за дорожной разметкой)	-	-	-	-	-	-	•
Внутренние ручки дверей черные	•	•	-	-	-	-	-
Внутренние ручки дверей серебристые	-	-	•	•	-	-	-
Внутренние ручки дверей хромированные	-	-	-	-	•	•	•
Рычаг КП с полиуретановым покрытием	•	•	•	•	-	-	-
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками	-	-	-	-	•	•	•

"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой	•	•	•	•	-	-	-
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой	-	-	-	-	•	•	•
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой	•	•	•	•	-	-	-
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой	-	-	-	-	•	•	•
Центральный подлокотник с крышкой	•	•	-	-	-	-	-
Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке	-	-	•	•	-	-	-
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке	-	-	-	-	•	•	•
Лампа освещения в центре салона	•	•	•	•	•	•	•
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•	•	•	•
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях	•	•	•	•	-	-	-

Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях	-	-	-	-	•	•	•
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения	•	•	•	•	•	•	•
Электрподогрев передних сидений	•	•	•	•	•	•	•
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения	-	-	•	•	•	•	•
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения	•	•	•	•	-	-	-
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения	•	•	•	•	•	•	•
Откидные подушки заднего сидения	•	-	-	-	-	-	-
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений	-	•	•	•	•	•	•
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками	-	-	•	•	•	•	•
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях	•	•	•	•	-	-	-
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях	-	-	-	-	•	•	•
Полная обшивка пластиком задней стенки салона	•	•	•	•	•	•	•
Покрытие пола виниловое	•	•	-	-	-	-	-

Покрытие пола ковровое	-	-	•	•	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•	•	•	•	•	•	-
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением	-	-	-	-	-	-	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•	•
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•	•	•	•	•	•	•
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	-	-	•	•	-	-	-
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	-	-	-	-	•	•	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках	•	•	•	•	•	•	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках	-	•	•	•	•	•	•
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей	•	-	-	-	-	-	-
Складные потолочные поручни в районе передних дверей	-	•	•	•	•	•	•
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей	-	•	•	•	•	•	•

3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота	•	•	•	•	•	•	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•	•	•	•	•	•	•
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания)	•	-	-	-	-	-	-
Заднее стекло фиксированное, с обогревом	•	•	•	•	•	•	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ	•	•	•	•	•	•	-
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ	-	-	-	-	-	-	•
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•	•	•	•	•	•	•

Мультимедиа

Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней	•	•	-	-	-	-	-
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music)	-	-	•	•	•	•	•
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели	-	-	•	•	•	•	-

Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели	-	-	-	-	-	-	●
Камера заднего вида	-	-	●	●	●	●	●
2 динамика (только в передних дверях)	●	●	-	-	-	-	-
6 динамиков	-	-	●	●	-	-	-
8 динамиков	-	-	-	-	●	●	●

Прочее

Подготовка двигателя для холодного климата (до - 35°C)	●	●	●	●	●	●	●
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50	●	●	●	●	●	●	●
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы)	●	●	●	●	●	●	●